

Multi-Lube Adaptor

멀티루브 어댑터

Lubrication Plus®
LUBDRACO



Lubrication Plus
SOLGE

(주)솔지 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천북로8길 11 T. 053-588-3301 E. cs@solge.com www.solge.com

Multi-Lube Adaptor

멀티루브 어댑터

■ 개요

오일 주입, 샘플채취, 정제 작업 시 탱크 상부를 개방하여 작업을 하게 되면 외부의 오염물질이 침입하게 되어 System의 오염은 물론 정확한 Sample을 채취 할수 없어 분석 결과에 많은 교란을 가져 옵니다. Solge Multi-Lube Adaptor 는 이를 방지하기 위해 완전 밀폐한 상태에서 정제 및 Sampling 작업이 가능한 특허 제품입니다.



■ 특징 및 구조

- **Sampling Port** : 일정한 위치에서 고정되어 항상 같은 위치의 시료를 채취 할 수 있어 균질의 Sample로 정확한 경향 관리를 가능케 한다.
- **Quick Connector** : 밀봉된 상태에서 오일 주입 및 오일 정제를 할 수 있도록 도와 준다.
- **차압지시계** : Air Breather의 수명을 확인 해 준다.
- **Air Breather** : 정밀여과 제습형으로 외부의 수분과 입자로부터 설비를 보호 해 준다.

■ 사양

Part Number		SMLA2S100
AL Adaptor Size(mm)		112(H) * 77(OD)
재질		- Body : AL - Tube : SUS - 차압지시계 : 아크릴
구성		- Adaptor Body - 정밀여과 제습형 브리더 - Quick Connector - Sampling Port - 차압지시계



Multi-Lube Adaptor


멀티루브 어댑터

Lubrication Plus[®]
LUBDRACO
Branded by SOLGE

적용 개소

- 각종 유압 Tank
- 소형 윤활 Tank

적용 사례



Multi-Lube Adaptor

멀티루브 어댑터

상세 설명

에어브리더(MBB):외부공기입자 및 수분제거



샘플링 포트 : 시료 채취시 사용

Quick Coupler : 오일주입 및 정제 Port

차압지시계 : 브리더 필터 수명 확인